# Profec Kulventil med enkel union PVC-U 63 mm limsockel 16bar DN50 grå type Safe 525 (0112145)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | grå |
| Typ | Safe 525 |
| Material | PVC-U |
| Funktion | handtag |
| Handtagsfärg | röd |
| Handtagsmaterial | PVC-U |
| Hus konstruktion | 2-delt |
| Materialhus | PVC-U |
| Packningsmaterial | hytrel/EPDM |
| Anslutning | limsockel |
| Max temperatur | 60 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryck | 16 bar |
| Storlek | 63 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-med-enkel-union-pvc-u-63-mm-limsockel-16bar-dn50-graa-type-safe-525-0112145 |

| | |
|---|---|
| DN | 50 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 107 mm |
| Lb | 172 mm |
| R | 74 mm |
| ØDf | 50 mm |
| ØDi-1 | 63 mm |
| ØDi-2 | 63 mm |




# PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

# Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com