

**Kripsol Poolpump 50 mm
limsocket 3,2A 230VAC svart
type KSE 50 M 0.5HK (7009819)**



KRIPSOL®

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Färg | svart |
| Pump body | PP GF |
| Material impeller 1 | noryl |
| Packningsmaterial | rostfritt stål 316 |
| Anslutning | limsockel |
| Max temperatur | 50 °C |
| Frekvens | 50 Hz |
| IP värde | IP55 |
| Max arbetstryck | 2,5 bar |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 650 x 255 x 330 mm |
| Motor RPM | 2850 |
| Typ | KSE 50 M |
| Kapacitet | 7,5 m ³ /h |
| Uteffekt | 0,5 Hk |
| MWC | 11 m |
| Storlek | 50 mm |

Längd 550 mm

Volt 230VAC

Vikt 12.5 kg



Effekt 0.38 kW

Ampere 3,2 A

Ljudnivå 59.6 dB

DIMENSIONER

A 550 mm



PRODUKTINFORMATION

Kripsol Koral KSE är en optimerad och supertyst pump som är lämplig för privata pooler upp till 177 m³

Funktioner:

- Anslutning: inkl. 50mm eller 60mm unioner
- Synligt internt förfilter, enkel åtkomst
- Korrosionsbeständig & Noryl-impeller

- Dubbel avtappning, enkel öppning
- Lämplig för användning till saltvatten

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>