# Honeywell Tryckreduceringsventil mässing 2" utvändig gänga 16bar 0,16 mm DN50 rostfritt stål DVGW/KIWA/WRAS type D06F (0410950)

Honeywell

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | D06F |
| Material | mässing |
| Godkännande | DVGW/KIWA/WRAS |
| Material filterelement | rostfritt stål |
| Membranmaterial | NBR |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | NBR |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Filtrering | 0,16 mm |
| Fabriksindställning | 3 bar |
| Utloppstryck | 1,5 - 6 bar |
| Tryck | 16 bar |
| Max temp. | 40 °C |
| Kapacitet | 12 $m^3/h$ |
| Storlek | 2" |
| Längd | 255 mm |
| DN | 50 |

bevo
bringing water to life

| | |
|---|---|
| Vikt | 4.5 kg |
| Höjd | 299 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Utan tryckmätare.

## Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life