

Seko Automatiskt doseringsystem 1.5bar type PoolDose Panel pH-ORP-CL (7042375)



seko

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	PoolDose Panel pH-ORP-CL
-----	--------------------------

Flow range	1.5 L/h
------------	---------

Tryck	1.5 bar
-------	---------

Max poolvolym	110 m ³
---------------	--------------------

PRODUKTINFORMATION

PoolDose Panel är en användarvänlig lösning för enkel och problemfri hantering av bostadspooler på upp till 130 m³. PoolDose Panel kombinerar produkter av hög[1] kvalitet som monteras på en minimal yta och ger flexibilitet och snabb installation tack vare en noggrant utformad layout. Detta helt integrerade system kräver ingen teknisk kunskap för att användas och gör det enklare än någonsin att ställa in parametrar, medan en flerspråkig meny och fjärrlarmrelä förenklar driften ytterligare. Denna PoolDose Panel-modell levereras komplett med en PSS-plexi-sondhållare, tvättbart patronfilter och PoolDose pH-ORP-klor peristaltisk doseringsenhet.

Funktion:

- 1,5 l/h, 1,5 bar
- Parametrar: pH (0 - 14), ORP (0 - 1 000 mV) och fritt klor (0 - 5 ppm)
- Wi-Fi-modul möjliggör poolhantering via SekoWeb
- Internt relä möjliggör hantering av klorgenerator
- Inmatning av vattenmätarens flödes hastighet summerar vattenbyten i poolen
- Amperometrisk sond för klor har högklassig isolering
- pH- och klorrelä möjliggör extra dosering
- Proportionell dosering TWM-läge (tidsbreddsmodulering)
- Lämplig för inomhuspooler på 5-130m³ och utomhuspooler på 5-110m³

Genererad den: 20/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>