
Flat slang NBR/PVC 102 mm 13bar svart 100m type Oneflex (7027445)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Oneflex
Material	NBR/PVC
Temperatur intervall	-20°C - 100°C
Storlek	102 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/flat-slang-nbr-pvc-102-mm-13bar-svart-100m-type-oneflex-7027445
Längd	100 m
Inner Ø	102 mm
Yttre Ø	107,6 mm
Vikt	1150 g/m
Sprängtryck	39 bar
Tryck	13 bar
Brytstyrka	10800 kg
Väggtjocklek	2,8 mm

PRODUKTINFORMATION

NBR platt slang 51 mm - 204 mm med inlägg används för industriell och jordbruksbevattning, med hög slitstyrka. Populär som matarslang till bevattningsrullar.
Den här slangen har en draghållfasthet på 4 000 - 20 000 kg och ett sprängtryck på 30 bar - 50 bar. Den används för arbetstemperaturer från -20 - 80 °C.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com