

(7047242)

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ H07RN-F

Kabellängd 500 m

Typ 4 x 10 mm<sup>2</sup>

## PRODUKTINFORMATION

Denna flexibla, runda och vattentäta strömkabel är konstruerad för permanent nedsänkning av större dränkbara pumpar. Kabeln är lämplig för professionella installationer där flexibilitet, säkerhet och hållbarhet är avgörande.

Egenskaper:

- Klassad för 300/500 V, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av dagliga elinstallationer
- Flexibel gummiisolering och mantel som möjliggör enkel hantering, böjning och upprullning under installation och användning
- Olje- och fettbeständig yttre mantel, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i verkstäder, garage och industriella miljöer
- Tålig mot väderpåverkan och fukt, vilket möjliggör säker användning både inomhus och utomhus
- God mekanisk hållfasthet för lätta till medelstora mekaniska belastningar, vilket minskar risken för skador vid daglig användning
- Tydlig ledningsmärkning som underlättar säkra, korrekta och effektiva elektriska anslutningar

**Genererad den: 28/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>