Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump rostfritt stål 1 1/2" utvändig gänga 0.32A 230VAC svart/röd WRAS type Alpha2 25-60 N (180) (7042297)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/röd
Material	rostfritt stål
Godkännande	WRAS
Pump body	rostfritt stål
Material impeller 1	glasfiberförstärkt PES
Anslutning	utvändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	110 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Alpha2 25-60 N (180)
MWC	6 m
Storlek	1 1/2"

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-variabel-hastighet-cirkulationspump-rostfritt-staal-1-1-2-utvaendig-gaenga-0.32a-230vac-svart-roed-wras-type-alpha2-25-60-n-180-7042297
Ampere	0.32 A



Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com