Cirkelsprinkler mässing 3/4" invändig gänga 4,0 mm type RC 130 HH (0699008)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	RC 130 HH
Material	mässing
Anslutning	invändig gänga
Munstycke storlek	4,0 mm
Kapacitet 3bar	1,08 m^3/h
Kapacitet 4bar	1,22 m^3/h
Kapacitet 5bar	1,36 m^3/h
Storlek	3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/cirkelsprinkler-maessing-3-4-invaendig-gaenga-4-0-mm-type-rc-130-hh-0699008
Radie 3bar	15 m
Radie 4bar	15,2 m
Radie 5bar	15,8 m

Type RC 130 HH

4,0mm			4,4mm			4,8mm			4,0mm x 2,4mm			4,4mm x 2,4mm			4,8mm x 3,2mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2,5	0,95	26,0	2,5	1,15	27,0	2,5	1,40	30,0	2,5	1,35	26,0	2,5	1,55	27,0	2,5	2,05	30,0
3,5	1,15	27,0	3,5	1,38	28,4	3,5	1,67	30,8	3,5	1,60	27,0	3,5	1,80	28,4	3,5	2,40	30,8
4,5	1,30	27,5	4,5	1,55	29,4	4,5	1,87	31,8	4,5	1,76	27,5	4,5	2,03	29,4	4,5	2,75	31,8

PRODUKTINFORMATION

Roterande plastlock skyddar fjädern och gör sprinkler lämplig som frostskydd.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com