# Profec Spiralsugslang PVC 63 mm x 70,6 mm 3,5bar 0.6bar ljusgrön 50m type Multi-Purpose (0520064)



PROFEC

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | ljusgrön |
| Typ | Multi-Purpose |
| Material | PVC |
| Temperatur intervall | -5°C - 60°C |
| ISO värde | 9002 |
| Storlek | 63 mm x 70,6 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-spiralsugslang-pvc-63-mm-x-70-6-mm-3-5bar-0.6bar-ljusgroen-50m-type-multi-purpose-0520064 |
| Längd | 50 m |
| Inner Ø | 63 mm |
| Yttre Ø | 70,6 mm |
| Böjradie | 225 mm |
| Vikt | 810 g/m |
| Inner Ø | 2 1/2 " |
| Sprängtryck | 9 bar |
| Vakuum | 0.6 bar |
| Tryck | 3,5 bar |

| | |
|---|---|
| Väggtjocklek | 3,8 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Denna flerfunktionsslang bibehåller mer flexibilitet vid kalla temperaturer än GMDS.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com