

# Hayward Poolpump PP GF 1 1/2" invändig gänga 4,5/2,6A 400VAC svart type Max-Flo 0.75HK (2001548)



 **HAYWARD**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	Max-Flo
Pump body	PP GF
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	35 °C
Bredd	246,12 mm
Höjd	283.46 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Kapacitet	12,8 m <sup>3</sup> /h
Uteffekt	0,75 Hk
Storlek	1 1/2"
Längd	537 mm
Volt	400VAC

Vikt 16 kg

Effekt 0.55 kW

Ampere 4,5/2,6 A



## PRODUKTINFORMATION

Max-Flo har en optimerad design med en lättöppnad kåpa (vrid ett kvarts varv) för enkelt underhåll och levereras med union-beslag för enkel installation. Den är lämplig för alla typer av pooler upp till 80 m<sup>3</sup>.

Egenskaper:

- Enkel installation
- Genomskinligt lock
- Dräneringskåpor som underlättar övervintringen

**Genererad den: 25/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>