

# Regntåg plast röd type T-V

(0640084)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg röd

Typ T-V

Material plast

Hastighet

Öppningstryck 4 bar

Min. inloppstryck 4 bar

Transportbredd Ø 35-40 m

Transportlängd 120 m

Kapacitet 4bar 2,62 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet 5bar 2,94 m<sup>3</sup>/h

Radie 4bar 17 m

Radie 5bar 18 m

## PRODUKTINFORMATION

Kompakt mobil bevattnare för sportfält.

Arbetstryck: min 3,5 bar vid sprinkler.

Vattenflöde: 3 m<sup>3</sup>/tim

Sprinklerkoppling: 1" hona.

Inloppskoppling: 1" hona.

Vikt: 33 kg.

Den mobila bevattnaren drivs framåt med en hydraulmotor, under bevattningen.  
I slutet av det inställda området stannar hydraulmotorn automatiskt och upphör bevattningen.  
Vattenslangen (25 mm) dras med genom rullen.

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>