Regntåg plast röd type T-V
(0640084)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	röd
Typ	T-V
Material	plast
Hastighet	
Öppningstryck	4 bar
Min. inloppstryck	4 bar
Transportbredd Ø	35-40 m
Transportlängd	120 m
Kapacitet 4bar	2,62 m^3/h
Kapacitet 5bar	2,94 m^3/h
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/regntaag-plast-roed-type-t-v-0640084
Radie 4bar	17 m
Radie 5bar	18 m

PRODUKTINFORMATION

Kompakt mobil bevattnare för sportfält.
Arbetstryck: min 3,5 bar vid sprinkler.

Vattenflöde: 3 m3/tim
Sprinklerkoppling: 1" hona.
Inloppskoppling: 1" hona.
Vikt: 33 kg.

Den mobila bevattnaren drivs framåt med en hydraulmotor, under bevattningen.
I slutet av det inställda området stannar hydraulmotorn automatiskt och upphör bevattningen.
Vattenslangen (25 mm) dras med genom rullen.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com