

**Rain Bird Magnetventil  
fiberglasförstärkt nylon 1"  
invändig gänga 13.8bar 24VAC  
svart type PESB (7021686)**



**RAIN BIRD**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	PESB
Material	fiberglasförstärkt nylon
Funktion	indirect solenoid operated with flow control handle
Materialhus	glassyllt nylon
Anslutning	invändig gänga
Tryck	13.8 bar
Max temp.	66 °C
Kapacitet	150 l/min
Storlek	1"
Volt	24VAC
Frekvens	50 Hz
Min. inloppstryck	1.4 bar

## PRODUKTINFORMATION

PESB magnetventil är kraftig och tillförlitlig ventil för tunga applikationer, även för applikationer med smutsigt vatten som används för dammar i floder och brunnar.

PESB magnetventil är kompatibel med Rain Bird bevattningsavkodare och PRS tryckreglerare.

PESB magnetventil har en skrubbare, som filtrerar smutsigt vatten mycket effektivt.

## Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>