DAB Dränkbar pump rostfritt stål 304 2" invändig gänga 230VAC rostfritt stål type Feka VS 1500 A med flytande kontakt (7050625)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 1500 A
Uteffekt	2 Hk
MWC	17 m
Storlek	2"
Flyter	inkluderad
Volt	230VAC

Effekt	1.5 kW
Max flow rate	36 m^3/h

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "





PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.
Installation: fast eller bärbar, vertikal position.
Maximalt nedsänkningsdjup: 7 meter
Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

bevo
bringing water to life

Genererad den: 20/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life