Djupbrunnspump 1" invändig gänga 5A 230VAC type Ola 100 Auto Med kondensator – kylmantel (7031111)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – kylmantel
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	98 mm
Tryck	1 "
Max omgivelsetemperatur	35 °C
IP värde	IP68
Typ	Ola 100 Auto
Uteffekt	1 Hk
MWC	50 m
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/djupbrunnspump-1-invaendig-gaenga-5a-230vac-type-ola-100-auto-med-kondensator-kylmantel-7031111
Vikt	14 kg


Effekt	0.8 kW
Antal impeller	8
Höjd	920 mm
Ampere	5 A
Max flow rate	4.8 m^3/h
BEP Capacity	3.6
BEP Head	25
PORlh	36
PORhh	18
PORlq	2.52
PORhq	4.32

DIMENSIONER

Db	98 mm
H-1	920 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life





bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpen är utrustad med en automatisk pumpstyrning.
Inbyggd backventil.
20 m kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life