DAB Dränkbar pump fiberförstärkt plast 1" invändig gänga 3,1A 230VAC grön type Feka 600 M-A med flytande kontakt (0940030)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	grön
Material	fiberförstärkt plast
Pump body	plast
Material impeller 1	fiberförstärkt plast
Anslutning	invändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	35° °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	1 "
Typ	Feka 600 M-A
Uteffekt	0,7 Hk
MWC	8,9 m
Storlek	1"
Flyter	inkluderad
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/dab-draenkbar-pump-fiberfoerstaerkt-plast-1-invaendig-gaenga-3-1a-230vac-groen-type-feka-600-m-a-med-flytande-kontakt-0940030

Effekt	0.5 kW
Ampere	3,1 A
Max flow rate	15 m^3/h

DIMENSIONER

Db	189 mm
H-1	71 mm
H-2	349 mm
ØDi-1	1 1/4 "





PRODUKTINFORMATION

För fast material upp till 25mm.
Tekniska egenskaper:
Pumpkropp, skyddskåpa, filter och fläkt i glasfiber i noryl.
Motoraxel och -kropp i S/S stål.

bevo
bringing water to life

Tätning med 3 tätningsringar i oljekammaren.
Automatisk flödesomkopplare.
Med inbyggt termiskt skydd.
Med ca. 10 meter kabel.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com