

# Hayward Poolpump PP GF 50 mm limsocket 2A 230VAC svart type PWL 0.33HK (7038742)



 **HAYWARD®**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ PWL

Axel rostfritt stål

Pump body PP GF

Material impeller 1 noryl

Material (cover) polykarbonat

Packningsmaterial rostfritt stål 304

Anslutning limsockel

Längd 504 mm

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Bredd 208 mm

Höjd 265 mm

Frekvens 50 Hz

IP värde IP55

Kapacitet 6,26 m<sup>3</sup>/h

Uteffekt 0,33 Hk



Storlek 50 mm

Vikt 7.9 kg

Ampere 2 A

## DIMENSIONER

A 504 mm



## PRODUKTINFORMATION

Powerline-pumpen är idealisk för små pooler och/eller pooler ovan jord på upp till 70 m<sup>3</sup>.

Egenskaper:

- 1,1 L förfilter
- 50 mm utlopp och  $\varnothing$  32/38 mm räfflade adaptrar
- Lättöppnad sil med vridbart lock
- Avtappningsplugg för enkel vinterförvaring
- Saltvattenbeständig till 0,4% (4gr/ltr)
- Pumpaxel i rostfritt stål
- Själv sugande pump med helt inkapslad, ventilerad motor
- Inklusive strömkabel

**Genererad den: 27/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>