

**Foras Centrifugalpump
gjutjärn 2" x 1 1/4" invändig
gänga 11bar 15A 400/690VAC
blå type KB 750 T (0920279)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material gjutjärn

Material impeller 1 noryl

Anslutning invändig gänga

Max temperatur 90 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ KB 750 T

Uteffekt 7,5 Hk

MWC 77 m

Storlek 2" x 1 1/4"

Tätning type H

Längd 605 mm

Volt 400/690VAC

Bredd 275 mm

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Vikt | 78 kg |
| Effekt | 5.5 kW |
| Max flow rate | 30 m ³ /h |
| Tryck | 1 1/4 " |
| Sug | 2 " |
| BEP Capacity | 20 |
| BEP Head | 59 |
| Effektivitet | 57 % |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 675 x 300 x 390 mm |

DIMENSIONER



| | |
|------|---------|
| Cb-1 | 135 mm |
| Cl-1 | 95.5 mm |
| G | 212 mm |
| H | 330 mm |
| H-1 | 330 mm |
| L | 605 mm |
| Mr | 145 mm |

O 14 mm

W-1 275 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Tätad motor skyddsklass F.
Vattentemperatur 90°C.
Levereras utan kabel.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>