

**Profec Slussventil gjutjärn GGG
50 epoxy beläggning DN300
DIN fläns 16bar blå PN10 type
302 (7038250)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	302
Material	gjutjärn GGG 50
Ytbehandling	epoxy beläggning
Funktion	handhjul
Handtagsfärg	blå
Handtagsmaterial	gjutjärn
Material ventil	gjutjärn EPDM belagt
Spindelmaterial	rostfritt stål
Materialhus	gjutjärn GGG 50
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	110 °C
RAL nummer	RAL5017
Fläns enligt DIN	DIN 2501/PN10
Tryck	16 bar
Max temp.	120 °C

Storlek	DN300
Längd	270 mm
Fläns	PN10
Yttre Ø	457 mm
PCD	400/410 mm
Hål	12

DIMENSIONER

Ct-1	645 mm
Konstruktionslängd	din 3352/2c/f4
L	270 mm
L	270 mm
PCD	400/410 mm
R	300 mm



Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>