Itap Bottenventil mässing 1 1/2" invändig gänga 8bar DN40 type 140 med sil i rostfritt stål 304 (7038942)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	140 med sil i rostfritt stål 304
Material	mässing
Material ventil	mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	invändig gänga
Temperatur intervall	0°C - 90°C
Storlek	1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/itap-bottenventil-maessing-1-1-2-invaendig-gaenga-8bar-dn40-type-140-med-sil-i-rostfritt-staal-304-7038942
Längd	122,5 mm
DN	40
Yttre Ø	68,5 mm
Tryck	8 bar

PRODUKTINFORMATION

Fotventil i mässing, typ 140 är tillverkad av mässing och innehåller en sil i rostfritt stål 304. Den används främst av yrkesverksamma inom jordbruk och industri. Backventilen kan endast installeras vertikalt. Den finns i ett stort antal gänganslutningar av typen Female BSP med ett arbetstryck på upp till 10 bar.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com