# DAB Flerstegs pump rostfritt stål 304 1" invändig gänga 6,5A 230VAC grön självsugande type EUROINOX 40/80M (7030924)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | grön |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1 | teknopolymer |
| Modell | självsugande |
| Anslutning | invändig gänga |
| Max temperatur | 35 °C |
| Bredd | 174 mm |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Höjd | 203 mm |
| Tryck | 1 " |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| Sug | 1 " |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | EUROINOX 40/80M |
| Uteffekt | 1,36 Hk |
| MWC | 59 m |


| | |
|---|---|
| Storlek | 1" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/dab-flerstegs-pump-rostfritt-staal-304-1-invaendig-gaenga-6-5a-230vac-groen-sjaelvsugande-type-euroinox-40-80m-7030924 |
| Längd | 458 mm |
| Volt | 230VAC |
| Vikt | 15.5 kg |
| Effekt | 1 kW |
| Max flow rate | 7.2 $m^3/h$ |
| BEP Capacity | 5.4 |
| BEP Head | 34.7 |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 480 x 212 x 265 mm |


# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 143 mm |
| Cl-1 | 166 mm |
| G | 111 mm |
| H-1 | 203 mm |
| L | 458 mm |

| | |
|---|---|
| Mr | 241 mm |
| O | 9 mm |
| W-1 | 174 mm |
| ØDi-1 | 1 " |
| ØDi-2 | 1 " |




# PRODUKTINFORMATION

Installation: fast eller bärbar i horisontellt läge. Levereras utan kabel, installationen bör göras av en kvalificerad elektriker.

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life