

**Rain Bird Droppslang PE 6 mm
x 1,0 mm 2,7bar 75mikron 3L/h
30cm brun 30m type Inline
micro (7021544)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg brun

Material PE

Filtrering 75 mikron

Filtrering 200 mesh

Flow 3 L/h

Längd 30 m

Inner Ø 4 mm

Tryck 2,7 bar

Max temp. 38 °C

Rek. tryck 0,7 - 2,7 bar

Väggjocklek 1,0 mm

Typ Inline micro

Storlek 6 mm

Max längd 5.8 m

Avstånd 30 cm

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird droppbevattningsslang typ mikro, är idealisk för små områden som blomster- eller grönsakslådor, containerträdgårdar, i slingor runt buskar och träd, grönsaksträdgårdar och buskar.

Denna 6mm icke kompenserade droppslang har ett inbyggt filtreringssystem och en dubbel utloppsperforering som minskar risken för tilltäppning.

Den 6mm bruna slangen passar perfekt på 6mm hullingförsedda kopplingar.

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>