# Profec Slangstos mässing 1 1/4" x 38 mm utvändig gänga x slangkoppling 30bar (7016443)



PROFEC

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Material | mässing |
| Anslutning | utvändig gänga x slangkoppling |
| Tryck | 30 bar |
| Max temp. | 120 °C |
| Storlek | 1 1/4" x 38 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-slangstos-maessing-1-1-4-x-38-mm-utvaendig-gaenga-x-slangkoppling-30bar-7016443 |
| Max temperatur | 120 °C |
| Skruvnyckel | 42 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Dq-2 | 35.5 mm |
| F-1 | 18 mm |
| L | 58 mm |
| Lq-2 | 25 mm |
| Nq-2 | 4 |

| | |
|---|---|
| P-1 | 38 mm |
| ØDi-1 | 34 mm |
| ØDi-2 | 33 mm |
| ØDo-1 | 1 1/4 " |
| ØDo-2 | 38 mm |




# Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com