Rain Bird Kontrollör plast 24VAC vit type ILX-IVM EU 60 stationer (7028617)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Typ	ILX-IVM
Material	plast
Volt	24VAC
Höjd	364 mm
Typ	EU
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rain-bird-kontrolloer-plast-24vac-vit-type-ilx-ivm-eu-60-stationer-7028617
Antal stationer	60

PRODUKTINFORMATION

Rain Birds nya ESP-LX-IVM 2-ledarsystem levereras med den nya integrerade ventilmodulen (IVM).
Flödessensoringångar: upp till 5 i LX-IVM och upp till 10 i LX-IVM Pro.
Denna "smarta magnetventil" står i ständig kommunikation med styrenheten, vilket ger effektiv bevattning och avancerad diagnostik.
Upp till fyra 2-trådsvägar kan anslutas, plus verktyg för flödesmätning och flödeshantering.
Endast hälften av antalet trådskarvar behövs, vilket minskar installationskostnaderna och tillförlitligheten.
En 2-ledad kabel måste vara överspänningsskyddad och jordad var 150:e meter eller var 15:e enhet, beroende på vad som inträffar först. Överspänningsskydd IVM-SD används för detta ändamål.
Kontakt ingår; tillgängliga språk: EN, ES, FR, DE, IT, PT.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life