

# Norsup Värmepump Inverter 50 mm 11.74A 400VAC svart CE type vertikal SG P 24TV/32 (7036137)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ vertikal SG P

Material ABS

Godkännande CE

Condensor titanium

Fan orientation Vertical

Anslutningsmöjligheter WiFi & 4G

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Max omgivsetemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Fläktar (antal) 1

Energy label A

Nominell vol. flow rate 9.0 m<sup>3</sup>/t

Bruttovikt 132 kg

Storlek 50 mm

Typ 24TV/32

Volt 400VAC

Vikt 106 kg

Ampere 11.74 A

Ljudnivå 50 dB

Fas 3

Poolvolym 70-125 m<sup>3</sup>

Max poolvolym 125 m<sup>3</sup>

COP vid A15/W25 7.1 - 5.1

Värmeeffekt A15/W25 18.8 - 4.1 kW

Fläkthastighet 600-750 Rpm

Ljudnivå 30 dB

CO2 equivalent 1,11 ton

Compressor brand Panasonic

COP vid A27/W27 14.2 - 6.6

Värmeeffekt A27/W27 24.3 - 5.5 kW

Motoreffekt

5.70 - 0.47 kW

## DIMENSIONER

H 965 mm

L 777 mm

W 826 mm

## PRODUKTINFORMATION

Denna värmepump med full inverterteknik ger möjlighet att anpassa värmekapaciteten efter väderförhållandena. Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet minska ljudnivån och energiförbrukningen. Den vertikala fläkten på den här enheten är idealisk för installation i trånga utrymmen. WiFi-modulen ingår i förpackningen.

Egenskaper:

- Energimärkning A
- Pekskärm i fullfärg
- Automatisk justering av värmekapaciteten efter väderförhållanden
- "All seasons"-modellen fungerar ned till -15 °C
- Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatiskt frostskydd
- Effektiv, COP upp till 16
- Skåp tillverkat i ABS
- Titantvinnad värmeväxlare beständig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A
- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Vinterskydd ingår

- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

**Genererad den: 27/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>