Profec Kulstyrventil med lyftanordning segjärn (GGG40) epoxy beläggning DN150 DIN fläns 10bar DN150 blå PN10/16 (0401934)



PROFEC

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	segjärn (GGG40)
Ytbehandling	epoxy beläggning
Material (cover)	gjutjärn GG 40
Materialhus	segjärn (GGG40)
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Packning	
DIN Standard	DIN 2501
Temperatur intervall	-20°C - 100°C
RAL nummer	RAL5017
Öppningstryck	1 bar
Tryck	10 bar
Kulmaterial	kol/NBR
Storlek	DN150
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulstyrventil-med-lyftanordning-segjaern-ggg40-epoxy-belaeggning-dn150-din-flaens-10bar-dn150-blaa-pn10-16-0401934

Längd	400 mm
DN	150
Fläns	PN10/16
Yttre Ø	285 mm
Hål	8

DIMENSIONER

Ct-1	265 mm
Installationslängd	din 3202 f6
Konstruktionslängd	din 3202 f6
L	400 mm
PCD	240 mm



bevo
bringing water to life

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life