# Profec Kulventil mässing förnicklad 3/8" invändig gänga 25bar type 100 VA (0403031)




PROFEC


bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Typ | 100 VA |
| Material | mässing |
| Ytbehandling | förnicklad |
| Funktion | handtag |
| Handtagsfärg | röd |
| Handtagsmaterial | rostfritt stål |
| Kulmaterial | hård kompläterat mässing |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | PFTE |
| Anslutning | invändig gänga |
| Temperatur intervall | -20°C - 120°C |
| Tryck | 25 bar |
| Storlek | 3/8" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-maessing-foernicklad-3-8-invaendig-gaenga-25bar-type-100-va-0403031 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 42 mm |
| F-1 | 9.5 mm |
| F-2 | 9.5 mm |
| Lb | 41.5 mm |
| R | 89 mm |
| ØDf | 10 mm |
| ØDi-1 | 3/8 " |
| ØDi-2 | 3/8 " |




## Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45

bevo
bringing water to life

info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life