

**Saci Poolpump**  
**glasfiberförstärkt polyester 50**  
**mm limsockel 4,2A 230VAC**  
**svart type Optima 100M**  
**(7008158)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Axel	rostfritt stål 316
Material impeller 1	noryl
Packningsmaterial	rostfritt stål 316
Anslutning	limsockel
Längd	470 mm
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Bredd	197 mm
Vikt	9.8 kg
Höjd	265 mm
Frekvens	50 Hz
Max omgivningstemperatur	40 °C
IP värde	IP55
Förpacknings dimensioner L/B/H	510 x 230 x 320 mm
Motor RPM	2900

Typ Optima 100M

Kapacitet 17 m<sup>3</sup>/h

Uteffekt 1 Hk

Storlek 50 mm

Effekt 0.75 kW

Ampere 4,2 A

BEP Capacity 13




BEP Head 13

## DIMENSIONER

A 470 mm

B 197 mm

C 265 mm



# PRODUKTINFORMATION

Självsugande pump för små och medelstora pooler. Pumpen levereras med ett stort förfilter som i kombination med utmärkta hydrauliska prestanda, har en mycket stor filterkapacitet. Det genomskinliga polykarbonathöljet möjliggör också enkel kontroll av pumpfiltret.

Egenskaper:

- Anslutning: 1 1/2" invändig gänga
- Union-koppling: Limmuff 50mm
- Genomskinligt lock
- Stort filter
- Isolering: Klass F
- Skydd: IP55
- Mekaniska tätningar: Kol/keramik/rostfritt stål AISI 316
- Axel: AISI 316
- Impeller: Noryl

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>