

**Vattenmätare, våt mässing 2"
utvändig gänga 16bar 10m³/h
DN40 mässing KIWA type
DS78TBR horisontal med puls
möjlighet (7025259)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg mässing

Typ DS78TBR

Material mässing

Godkännande KIWA

Modell

Anslutning utvändig gänga

Puls option 10 L

Typ horisontal med puls möjlighet

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Tryck 16 bar

IP värde IP54

Max temp. 50 °C

Kapacitet Qmax 20 m³/h

Kapacitet Qn 10 m³/h

Dn 1 1/2 Inch

Storlek 2"

Q3 ISO 4064 (2005) 16 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005) 20 m³/h

Längd 300 mm

DN 40

Bredd 110 mm

Diameter 1 1/2 "

DIMENSIONER

H 145 mm

Installationslängd 428

PRODUKTINFORMATION

Leverans utan kopplingar.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>

