

VGE Pro Low UV lampsystem rostfritt stål 2" utvändig gänga 6bar type Inox 140-114 (7033979)



VGE PRO
UV DISINFECTION SOLUTIONS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------|------------------------|
| Material | rostfritt stål |
| Tryck | 6 bar |
| Typ | Inox 140-114 |
| Kapacitet Qmax | 19.9 m ³ /h |
| Storlek | 2" |
| Anslutning | utvändig gänga |
| Effekt | 140 W |

PRODUKTINFORMATION

VGE Pro Rostfritt stål system ger dig den perfekta desinfektionen tack vare systemets höga kraft och avancerade lagerbehandling runt UV lampan. Enheten inkorporerar en kompakt, högkvalitativ 316L rostfritt stål reaktor. En specifik och robust svetsprocess försäkrar att tillverkningskvaliteten är exceptionell och förlänger enhetens livslängd. Den glaspärl-blästrade beläggningen ger enheten ett premium utseende. VGE Pro Rostfritt Stål system är utrustad med en unik Smart Pin Teknologi, som gör det möjligt att byta ut lampan säkert samtidigt som enheten är fylld med vatten under press.

Funktioner:

- Hög korrosions beständighet
- 100% läckagetestad
- Kompakt kammar design
- Smart Pin Teknologi för en enkel lamp utbytning

- UV strålningsreflektion
- Val av kontrollenhet för UV-drift

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>