

Profec Ultraljudsmätare för vatten gjutjärn DN65 DIN fläns 16bar 40m³/h blå MID type Class 2 (7021147)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	Class 2
Material	gjutjärn
Godkännande	MID
Anslutning	DIN fläns
Tryck	16 bar
IP värde	IP68
Kapacitet	25 m ³ /h
Kapacitet Qmax	50 m ³ /h
Kapacitet Qn	40 m ³ /h
Storlek	DN65
Q1 ISO 4064 (2005)	0.16 m ³ /h
Q3 ISO 4064 (2005)	40 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	50 m ³ /h
MaximumReadingCapacity	9999999.99999
Längd	200 mm
Diameter	2 1/2 "

PCD

145 mm

DIMENSIONER

H 250 mm

Installationslängd 200

PCD 145 mm

PRODUKTINFORMATION

Ultraljudsmätning utan rörliga delar garanterar en lång livslängd utan slitage. Med ultraljudsmätning kan denna vattenmätare installeras i valfri position. Mycket exakt vid låga flödes hastigheter. För vätskor mellan 4 – 60 °C
2-vägs mätning

Genererad den: 25/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>