

NaanDan Sektorspridare mässing 3/4" utvändig gänga 4,0 mm type 233PC (7034650)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	233PC
Material	mässing
Anslutning	utvändig gänga
Max diameter	35 m
Rek. tryck	3 -5 bar
Kapacitet 3bar	1,04 m ³ /h
Kapacitet 4bar	1,2 m ³ /h
Kapacitet 5bar	1,35 m ³ /h
Storlek	3/4"
Munstycke storlek	4,0 mm
Radie 3bar	14 m
Radie 4bar	14,5 m
Radie 5bar	14,5 m

TYPE 233 PC								
4,0 MM			4,5 MM			5,0 MM		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	1,16	14	3,5	1,40	14,5	3,5	1,74	17
4,0	1,22	14,5	4,0	1,50	15	4,0	1,87	17,5
4,5	1,28	14,5	4,5	1,57	15	4,5	1,98	17,5

PRODUKTINFORMATION

Levereras med bajonettmunstycken 4,0, 4,5 och 5,0 mm.

Halv cirkelmekanism rekommenderas inte för frostskydd, använd endast hel cirkel.

Genererad den: 10/03/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>