

**Profec Torr vattenmätare  
gjutjärn DN100 DIN fläns 10bar  
0,01A 60m<sup>3</sup>/h 24V blå LXLC/FX  
type Woltman horisontal med  
puls (7019376)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ Woltman

Material gjutjärn

Modell LXLC/FX

Flänsmaterial gjutjärn

Packningsmaterial gummi

Anslutning DIN fläns

Puls 100 L

Typ horisontal med puls

Volt 24V

Tryck 10 bar

Max temp. 40 °C

Kapacitet 100 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet Qmax 120 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet Qn 60 m<sup>3</sup>/h

Storlek DN100

Q1 ISO 4064 (2005) 1.25 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 100 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 125 m<sup>3</sup>/h

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Längd 250 mm

Diameter 4 "

PCD 180 mm

## DIMENSIONER

H 289 mm

Installationslängd 250

PCD 180 mm

## PRODUKTINFORMATION

Utgångssignal: Parallell tungkontakt (3 trådar)

**Genererad den: 25/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>