

**Profec Torr vattenmätare  
gjutjärn DN100 DIN fläns 16bar  
60m<sup>3</sup>/h blå LXLC(R) type  
Woltman horisontal (0892523)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ Woltman

Material gjutjärn

Modell LXLC(R)

Flänsmaterial gjutjärn

Packningsmaterial gummi

Anslutning DIN fläns

Typ horisontal

MaximumReadingCapacity 999.999

Temperatur intervall 0°C - 40°C

Tryck 16 bar

Kapacitet 100 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet Qmax 120 m<sup>3</sup>/h

Kapacitet Qn 60 m<sup>3</sup>/h

Storlek DN100

Q1 ISO 4064 (2005) 1.25 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 100 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 125 m<sup>3</sup>/h

MinimumReadingCapacity 0.002

Längd 250 mm

Diameter 4 "

PCD 180 mm

## DIMENSIONER

H 289 mm

Installationslängd 250

PCD 180 mm

**Genererad den: 24/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>