

Profec Slussventil gjutjärn GGG 50 epoxy beläggning DN80 DIN fläns 16bar blå PN10/16 type 302 (7038244)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	302
Material	gjutjärn GGG 50
Ytbehandling	epoxy beläggning
Funktion	handhjul
Handtagsfärg	blå
Handtagsmaterial	gjutjärn
Material ventil	gjutjärn EPDM belagt
Spindelmaterial	rostfritt stål
Materialhus	gjutjärn GGG 50
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	110 °C
RAL nummer	RAL5017
Fläns enligt DIN	DIN 2501/PN10
Tryck	16 bar
Max temp.	120 °C

Storlek	DN80
Längd	180 mm
Fläns	PN10/16
Yttre Ø	198 mm
PCD	160 mm
Hål	8

DIMENSIONER

Ct-1	253 mm
Konstruktionslängd	din 3352/2c/f4
L	180 mm
L	180 mm
PCD	160 mm
R	180 mm



Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>