NaanDan Droppslang PE 20 mm x 1,2 mm 0,95L/h 50cm svart 300m type PC Max inline (7040227)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	PC Max inline
Material	PE
Öppningstryck	1.0 bar
Rek. tryck	0.5 - 3.5 bar
Flow	0,95 L/h
Storlek	20 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/naandan-droppslang-pe-20-mm-x-1-2-mm-0-95l-h-50cm-svart-300m-type-pc-max-inline-7040227
Längd	300 m
Inner Ø	17,6 mm
Avstånd	50 cm
Väggtjocklek	40 mil
Väggtjocklek	1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Naan PC (tryckkompenserade) spridare med 2 utloppshål ger dropplinjen ytterligare motstånd mot rekylering och tilltäppning.
Arbetstryckområde: 0,5 - 4,0 bar.
Rekommenderad filtrering: 130 mikron.
Maximal sidolängd med 0 % lutning.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com