Foras Dränkbar pump rostfritt stål 2" invändig gänga 2.2A 230/400VAC rostfritt stål type DS 80 T set-back Vortex med flytande kontakt (7006437)



bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål
Pump body	rostfritt stål
Material impeller 1	rostfritt stål
MWC	7.4 m
Anslutning	invändig gänga
Typ	set-back Vortex
Flyter	inkluderad
Volt	230/400VAC
Max temperatur	40 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Effekt	1.05 kW
Ampere	2.2 A
Max flow rate	12 m^3/h
Tryck	2 "
Max omgivelsetemperatur	40 °C

Minimum ambient temperature	5 °C
Typ	DS 80 T
Storlek	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/foras-draenkbar-pump-rostfritt-staal-2-invaendig-gaenga-2.2a-230-400vac-rostfritt-staal-type-ds-80-t-set-back-vortex-med-flytande-kontakt-7006437

DIMENSIONER

H-1	395 mm
W-1	183 mm



PRODUKTINFORMATION

2-polig induktionsmotor med termiskt skydd. Max. nedsänkningsdjup: 5 m Inkluderar 10 m kabel H07 RNF.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life