

**Foras Dränkbar pump rostfritt  
stål 2" invändig gänga 2,2A  
400VAC rostfritt stål type DS  
80 T set-back Vortex med  
flytande kontakt (7006437)**



**FOROS**  
WATER PUMPS

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg rostfritt stål

Material rostfritt stål

Pump body rostfritt stål

Material impeller 1 rostfritt stål

MWC 7,4 m

Anslutning invändig gänga

Typ set-back Vortex

Flyter inkluderad

Volt 400VAC

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Max flow rate 12 m<sup>3</sup>/h

Tryck 2 "

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 80 T

Storlek 2"


Effekt 1.05 kW

Ampere 2,2 A

## DIMENSIONER

H-1 395 mm

W-1 183 mm



## PRODUKTINFORMATION

2-polig induktionsmotor med termiskt skydd. Max. nedsänkingsdjup: 5 m Inkluderar 10 m kabel H07 RNF.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>