

# Norsup Värmepump Inverter stål 50 mm 14A 230VAC svart type horisontal SG Silent-Pro 20 (7036143)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ horisontal SG Silent-Pro

Material stål

Condensor titanium

Fan orientation Horizontal

Anslutningsmöjligheter WiFi & 4G

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Max omgivningstemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Fläktar (antal) 1

Energy label A

Nominell vol. flow rate 5,6 m<sup>3</sup>/t

Used power at A15/W25 3.19-0.357

Used power at A27/W27 3.07-0.214

Storlek 50 mm

Typ 20

Volt 230VAC

Ampere 14 A

Ljudnivå 51 dB

Fas 1

Poolvolym 60-100 m<sup>3</sup>

Max poolvolym 100 m<sup>3</sup>

COP vid A15/W25 7 - 4.6

Värmeeffekt A15/W25 14.7 - 2.5 kW

Fan power 0,075 kW

Fläkthastighet 500-750 Rpm

Ljudnivå 31 dB

CO2 equivalent 0,452 ton

Compressor brand Mitsubishi

COP vid A27/W27 16.3 - 6.5

Värmeeffekt A27/W27 20 - 3.5 kW

Motoreffekt

3.07 - 0.214 kW

## DIMENSIONER

L 1150 mm

H 860 mm

W 500 mm

## PRODUKTINFORMATION

Fullinverter värmepumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa alla väderförhållanden. Den dubbelsidiga luftflödeskonstruktionen garanterar att enheten drivs med extremt låga ljudnivåer. Wi-Fi-modul ingår också som standard.

Funktioner:

- Energimärkning A
- Extremt låg ljudnivå med en ljudnivå på 19 dB(A)
- Dubbelsidigt luftflöde
- Touchskärm i färg
- Justerar automatiskt värmekapaciteten för att anpassa den till väderförhållandena.
- "All season"-modellen fungerar ner till -15 °C.
- Fläktmotor med helt variabel hastighet
- Minska energiförbrukningen genom att använda power/smart/silent-lägena.
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- Effektiv COP på upp till 16
- Skåp i stål
- Värmeväxlare med tvinnad titan som är motståndskraftig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A

- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

## Genererad den: 27/11/2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>