

Djupbrunnspump 1" invändig gänga 5,8A 230VAC type SKM 100 with control box - oil cooling (7031108)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 mässing

Anslutning invändig gänga

Typ with control box - oil cooling

Max temperatur 35 °C

Yttre Ø 98 mm

Tryck 1 "

Max omgivningstemperatur 35 °C

IP värde IP68

Typ SKM 100

Uteffekt 1 Hk

MWC 60 m

Storlek 1"

Volt 230VAC

Vikt 16 kg

Effekt 0.75 kW

Antal impeller 1

Höjd 530 mm

Ampere 5,8 A

Max flow rate 2.7 m³/h

BEP Capacity 1.8

BEP Head 18

PORlh 25

PORhh 8

PORlq 1.26



PORhq 2.16

DIMENSIONER

Db 98 mm

H-1 530 mm

ØDi-1 1 "



PRODUKTINFORMATION

Med 20 meter kabel DIN-kontakt och kontroll dosa. UK/DIN-plugg ingår i leveranster till Storbritannien

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>