
Profec Övergångsmuff PE100/mässing förnicklad 75 mm x 2 1/2" elsvetsnings sockel x invändig gänga SDR7,6 24VAC 16bar 25bar svart DVGW (0302292)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	PE100/mässing
Godkännande	DVGW
Anslutning	elsvetsnings sockel x invändig gänga
Klass	SDR7,6
Tryck, gas	16 bar
Tryck, vatten	25 bar
Storlek	75 mm x 2 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-oevergaangsmuff-pe100-maessing-foernicklad-75-mm-x-2-1-2-elsvetsnings-sockel-x-invaendig-gaenga-sdr7-6-24vac-16bar-25bar-svart-dvgw-0302292
Volt	24VAC

PRODUKTINFORMATION

Övergångskoppling för anslutning av PE-rör och delar med gängkoppling eller ventiler.
Komplett med 4 mm elektrisk kontakt, svetsindikator och streckkodsläsare.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life