Norsup Värmepump Inverter stål 50 mm 13,5A 230VAC svart type horisontal SG Silent-Pro 17 (7036142)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	horisontal SG Silent-Pro
Material	stål
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Anslutningsmöjligheter	WiFi & 4G
Max temperatur	40 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	9 °C
Frekvens	50 Hz
Max omgivelsetemperatur	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Fläktar (antal)	1
Energy label	A
Nominell vol. flow rate	5,2 m^3/t

Used power at A15/W25	2.66-0.353
Used power at A27/W27	2.78-0.151
Storlek	50 mm
Typ	17
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/norsup-vaermepump-inverter-staal-50-mm-13-5a-230vac-svart-type-horisontal-sg-silent-pro-17-7036142
Volt	230VAC
Ampere	13,5 A
Ljudnivå	50 dB
Fas	1
Poolvolym	50-85 m^3
Max poolvolym	85 m^3
COP vid A15/W25	6.5 - 4.8
Värmeeffekt A15/W25	12.8 - 2.3 kW
Fan power	0,075 kW
Fläkthastighet	400-750 Rpm
Ljudnivå	30 dB
CO2 equivalent	0,405 ton
Compressor brand	Mitsubishi

COP vid A27/W27	16.5 - 6.4
Värmeeffekt A27/W27	17.8 - 2.5 kW
Motoreffekt	2.78 - 0.151 kW

DIMENSIONER

H	768 mm
L	1020 mm
W	480 mm

PRODUKTINFORMATION

Fullinverter värmepumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa alla väderförhållanden. Den dubbelsidiga luftflödeskonstruktionen garanterar att enheten drivs med extremt låga ljudnivåer. Wi-Fi-modul ingår också som standard.

Funktioner:

- Energimärkning A
- Extremt låg ljudnivå med en ljudnivå på 19 dB(A)
- Dubbelsidigt luftflöde
- Touchskärm i färg
- Justerar automatiskt värmekapaciteten för att anpassa den till väderförhållandena.
- "All season"-modellen fungerar ner till -15 °C.
- Fläktmotor med helt variabel hastighet
- Minska energiförbrukningen genom att använda power/smart/silent-lägena.
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- Effektiv COP på upp till 16

- Skåp i stål
- Värmeväxlare med tvinnad titan som är motståndskraftig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A
- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com