

# Norsup Värmepump Inverter stål 50 mm 13,5A 230VAC svart type horisontal SG Silent-Pro 17 (7036142)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ horisontal SG Silent-Pro

Material stål

Condensor titanium

Fan orientation Horizontal

Anslutningsmöjligheter WiFi & 4G

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Max omgivningstemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Fläktar (antal) 1

Energy label A

Nominell vol. flow rate 5,2 m<sup>3</sup>/t

Used power at A15/W25 2.66-0.353

Used power at A27/W27 2.78-0.151

Storlek 50 mm

Typ 17

Volt 230VAC

Ampere 13,5 A

Ljudnivå 50 dB

Fas 1

Poolvolym 50-85 m<sup>3</sup>

Max poolvolym 85 m<sup>3</sup>

COP vid A15/W25 6.5 - 4.8

Värmeeffekt A15/W25 12.8 - 2.3 kW

Fan power 0,075 kW

Fläkthastighet 400-750 Rpm

Ljudnivå 30 dB

CO2 equivalent 0,405 ton

Compressor brand Mitsubishi

COP vid A27/W27 16.5 - 6.4

Värmeeffekt A27/W27 17.8 - 2.5 kW

Motoreffekt

2.78 - 0.151 kW

## DIMENSIONER

H 768 mm

L 1020 mm

W 480 mm

## PRODUKTINFORMATION

Fullinverter värmepumpen ger möjlighet att variera värmekapaciteten för att passa alla väderförhållanden. Den dubbelsidiga luftflödeskonstruktionen garanterar att enheten drivs med extremt låga ljudnivåer. Wi-Fi-modul ingår också som standard.

Funktioner:

- Energimärkning A
- Extremt låg ljudnivå med en ljudnivå på 19 dB(A)
- Dubbelsidigt luftflöde
- Touchskärm i färg
- Justerar automatiskt värmekapaciteten för att anpassa den till väderförhållandena.
- "All season"-modellen fungerar ner till -15 °C.
- Fläktmotor med helt variabel hastighet
- Minska energiförbrukningen genom att använda power/smart/silent-lägena.
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatisk avfrostning
- Effektiv COP på upp till 16
- Skåp i stål
- Värmeväxlare med tvinnad titan som är motståndskraftig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A

- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare
- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

## Genererad den: 27/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>