

# Tefen Doseringspump 3/4" x 16 mm x 3/4" utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga type MixRite 2.5 On/Off chlorine 0.4% - 4% (7028773)



 **TEFEN**  
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

 **bevo**  
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	MixRite 2.5 On/Off chlorine
Packningsmaterial	viton
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga
Flow range	7 - 2500 L/h
Storlek	3/4" x 16 mm x 3/4"
Justerbar blandning	0,4 - 4%
Rek. tryck	0.2 - 8.0 bar

## PRODUKTINFORMATION

Alla enheter har ett standard hydrauliskt on/off-system.

Varje enhet levereras med en sugslang, monteringsfäste, bruksanvisning och tätningssats. Sugslangen är 1,5 m lång.

Klormodeller måste användas med upp till 10 % av vissa sura föreningar.

Kontakta oss för fullständig översikt och mer information om tabellen över kemisk kompatibilitet.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>

