Tefen Doseringspump 3/4" x 16 mm x 3/4" utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga type MixRite 2.5 On/Off chlorine 0.4% - 4% (7028773)



tefen
Flow & Dosing Solutions

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	MixRite 2.5 On/Off chlorine
Packningsmaterial	viton
Anslutning	utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga
Flow range	7 - 2500 L/h
Storlek	3/4" x 16 mm x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/tefen-doseringspump-3-4-x-16-mm-x-3-4-utvaendig-gaenga-x-slangkoppling-x-utvaendig-gaenga-type-mixrite-2.5-on-off-chlorine-0.4-4-7028773
Justerbar blanding	0,4 - 4%
Rek. tryck	0.2 - 8.0 bar

PRODUKTINFORMATION

Alla enheter har ett standard hydrauliskt on/off-system.
Varje enhet levereras med en sugslang, monteringsfäste, bruksanvisning och tätningssats.
Sugslangen är 1,5 m lång.
Klormodeller måste användas med upp till 10 % av vissa sura föreningar.
Kontakta oss för fullständig översikt och mer information om tabellen över kemisk kompatibilitet.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life