

Tefen Doseringspump 3/4" x 16 mm x 3/4" utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga type MixRite 2.5 On/Off chlorine 0.4% - 4% (7028773)



 tefen
Flow & Dosing Solutions

 bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---------------------|---|
| Typ | MixRite 2.5 On/Off chlorine |
| Packningsmaterial | viton |
| Anslutning | utvändig gänga x slangkoppling x utvändig gänga |
| Flow range | 7 - 2500 L/h |
| Storlek | 3/4" x 16 mm x 3/4" |
| Justerbar blandning | 0,4 - 4% |
| Rek. tryck | 0.2 - 8.0 bar |

PRODUKTINFORMATION

Alla enheter har ett standard hydrauliskt on/off-system.

Varje enhet levereras med en sugslang, monteringsfäste, bruksanvisning och tätningssats. Sugslangen är 1,5 m lång.

Klormodeller måste användas med upp till 10 % av vissa sura föreningar.

Kontakta oss för fullständig översikt och mer information om tabellen över kemisk kompatibilitet.

Genererad den: 03/07/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>

