Dränkbar pump gjutjärn 2" invändig gänga 6,8A 230VAC svart type JS 750 SK med kvarn (0900322)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	gjutjärn
Anslutning	invändig gänga
Typ	med kvarn
Volt	230VAC
Max temperatur	40 °C
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	5 °C
Typ	JS 750 SK
Uteffekt	1 Hk
MWC	15 m
Storlek	2"
Flyter	inte inkluderad
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/draenkbar-pump-gjutjaern-2-invaendig-gaenga-6-8a-230vac-svart-type-js-750-sk-med-kvarn-0900322

Effekt	0.75 kW
Ampere	6,8 A
Max flow rate	20.1 m^3/h
Tryck	2 "

DIMENSIONER

H-1	530 mm
L	310 mm
W-1	195 mm

PRODUKTINFORMATION

Klar för installation av behörig elektriker.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com