Värmeväxlare rostfritt stål 316 utvändig gänga BDW16DWHx60 (7008067)




bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	rostfritt stål 316
WorkingPressureSecundarySystem	16
Anslutning	utvändig gänga
Tryck primärt system	16 bar
Modell	BDW16DWHx60
Effekt kW/h vid Δ t=60°C	60 kWh
Primärt flödes system	50 L/min
Sekondärt flödes system	50 L/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/vaermevaexlare-rostfritt-staal-316-utvaendig-gaenga-bdw16dwhx60-7008067
Storlek sekundärt system	1 1/4 "
Storlek primärt system	1 1/4 "

DIMENSIONER

A	377 mm
B	118 mm
C	329 mm



PRODUKTINFORMATION

Swep värmeväxlare är en dubbel enhet med torr separering. Värmeväxlaren har såväl Kiwa- som Belgaqua-certifikat. Det använda materialet - syrafast rostfritt stål AISI 316 - väljs med avseende på användningsförhållanden där det finns stor risk för korrosion.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com