
Flätad slang rostfritt stål/silikon 1" utvändig gänga x invändig gänga mutter 6bar DN25 100cm rostfritt stål mässing utvändig gänga KTW/DVGW type rak (0081118)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Typ	rak
Material	rostfritt stål/silikon
Godkännande	KTW/DVGW
Egenskaper	mässing utvändig gänga
Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga mutter
Temperatur intervall	-50°C - 200°C
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/flaetad-slang-rostfritt-staal-silikon-1-utvaendig-gaenga-x-invaendig-gaenga-mutter-6bar-dn25-100cm-rostfritt-staal-maessing-utvaendig-gaenga-ktw-dvgw-type-rak-0081118
DN	25
Inner Ø	25 mm
Yttre Ø	32,5 mm
Längd	100 cm
Böjradie	30 mm
Tryck	6 bar

DIMENSIONER

D	1 inch

Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com