Djupbrunnspump 1 1/2" invändig gänga 9,9A 230VAC med 20m kabel type SDM 3/18 Med kondensator – oljekylning (7031116)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	med 20m kabel
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	90 mm
Max flow rate	6 m^3/h
Tryck	1,5 "
Max omgivelsetemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP värde	IP68
Typ	SDM 3/18
Uteffekt	2 Hk
MWC	109 m
Storlek	1 1/2"


WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/djupbrunnspump-1-1-2-invaendig-gaenga-9-9a-230vac-med-20m-kabel-type-sdm-3-18-med-kondensator-oljekylning-7031116
Vikt	18 kg
Effekt	1.5 kW
Antal impeller	19
Höjd	1410 mm
Ampere	9,9 A
BEP Head	52.2
PORlh	83
PORhh	21
PORlq	3.36
PORhq	5.76


DIMENSIONER

Db	90 mm
H-1	1410 mm
ØDi-1	1 1/2 "


bevo
bringing water to life







bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.
Ökad motståndskraft mot sand.
Maximal mängd sand: 300 g/m3.
Installation: Fäst i vertikalt läge.
20 mtr kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life